

# BASIC 51

BROCHURE DE PRODUCTO





# BASIC 51

La familia **Basic 51** es la solución más sencilla que podemos encontrar en iluminación. Los aros de la familia Basic 51 están diseñados para trabajar con **lámparas retrofit con base GU10** lo cual la hace compatible con la mayoría de las fuentes de luz tipo retrofit de una lámpara MR16.

Contamos con una **versión IP65** la cual gracias a sus empaques y sellos, **su fuente de luz** queda aislada de la **humedad y polvo**, de manera podemos utilizarla en zonas como regaderas, cuartos de baño y áreas exteriores.

La familia BASIC 51 es muy **económica** y tiene una gran calidad en su construcción y acabados, además es ideal para situaciones donde es reducido el espacio de empotramiento y alojamiento de equipos.

# BASIC 51

## Producto



## Características específicas



20



SEGÚN  
LÁMPARA



90

## Características físicas



EMPOTRADO  
TECHO



Blanco  
**16**




Negro  
**18**

## Dimensiones (mm)



42



Ø92




Ø 85mm de perforación



Luminaria  
uso interior

## Información fotométrica



SEGÚN LÁMPARA  
NO INCLUIDA

Aro Basic 51 para empotrar circular dirigible hasta 30° para lámpara GU10, de aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster.

---

Para uso en interior.

Es necesario que compruebe físicamente la compatibilidad con la lámpara que quiere utilizar.

---

Código	Potencia W	Bulbo	Base
L0130-□□	50 max	MR16	GU10

---

# BASIC 51

## Producto



## Características específicas



65



SEGÚN  
LÁMPARA



100

## Características físicas



EMPORTADO  
TECHO




Blanco  
**16**




Negro  
**18**

## Dimensiones (mm)



45



Ø86




Ø 75mm de perforación



Luminaria  
uso interior

## Información fotométrica




SEGÚN LÁMPARA  
NO INCLUIDA

Aro Basic 51 para empotrar circular IP65 para lámpara GU10, de aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster, ideal para aplicaciones en zonas húmedas.

Para uso en interior.


Código	Potencia W	Bulbo	Base
L0131-□□	50 max	MR16	GU10

### Accesorios adaptadores (opcional)

<b>MEJORA</b>	Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado	Peso g
	A0090-15	Adaptador para bote de colado			Indefinido 15	100



Ideal para aplicaciones en zonas húmedas (regaderas, exteriores, etc)



Italli®