



PIX



Presentamos la nueva PIX, un downlight de formato pequeño y discreto.

PIX demuestra que ya no es necesaria una luminaria de gran tamaño para tener buena iluminación, con sus medidas mínimas de 41mm de alto y 40mm de diámetro, nos permite instalarla fácilmente en diferentes condiciones de plafón e incluso losa.

PIX cuenta con dos diferentes temperaturas de color y una óptica con un gran confort visual que no sacrifica la eficiencia, lo que la vuelve adecuada para espacios residenciales, hotelería y comerciales.

PIX

Producto



Características específicas

IP	CRI
40	90
gr	UGR
50	10

Características físicas



EMPOTRADO
TECHO




Blanco
16




Negro
18

Dimensiones (mm)



Información fotométrica






Fuente de luz LED 5W fija fabricado en aluminio diseñado para una óptima disipación de calor.


Incluye driver On/Off 120-240 V.

Código	Potencia W	Flujo luminoso lm	Temp. de color K	Accesorio Óptico
L1210-□□	5	220	2700	Con honeycomb
L1211-□□		250	3000	
L1213-□□	5	330	2700	Sin honeycomb
L1214-□□		360	3000	

Disponible opción atenuable por control de fase o DALI como producto especial.
Consultar con su asesor.

Accesorio adaptador para PIX

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Peso g
A0098-15	Caja para colado de concreto			420
A0099-15	Adaptador para bote de colado			133



Italli®