




IP68 485 gr.

16. Blanco



Longitud: 10000

Unidades: mm

Dot-Free vulcanizada es una tira flexible continua que al no contar con conectores, de principio a fin mantiene la misma dimensión, gracias a su difusor opalino, logra un efecto de luz uniforme generando líneas continuas de luz sin observar el brillo del LED.

Gracias al procedimiento de vulcanizado para no utilizar conectores, se logra un grado de protección IP68 el cual nos permite utilizarla en instalaciones bajo el agua hasta 2 m de profundidad.

**Se debe tener cuidado de flexionar la tira únicamente en el mismo eje de la emisión de luz y nunca con un diámetro menor a 300mm.**

**Longitud máxima de 20 m con alimentación en ambos lados, 10 m alimentación un solo lado, considerar módulo de 0.0833 m para el cálculo de la longitud exacta de la tira.**

**Nota: La tira de LED no puede cortarse ya que pierde la garantía Italli y su Grado de Protección.**






#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	10 W/m
Voltaje	24 VCD

#### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Apertura	120°
Flujo luminoso	360 lm/m

## Accesorios Dot Free: Radial16

Código	Descripción	Imagen
<b>A1080-16</b>	Alimentador Recto Derecho	
<b>A1081-16</b>	Alimentador Recto Izquierdo	
<b>A1082-16</b>	Alimentador Recto Izquierdo y Derecho	
<b>A1083-16</b>	Alimentador Posterior Derecho	
<b>A1084-16</b>	Alimentador Posterior Izquierdo	
<b>A1085-16</b>	Alimentador Posterior Izquierdo y Derecho	
<b>A1086-16</b>	Alimentador Lateral Derecho	
<b>A1087-16</b>	Alimentador Lateral Izquierdo	
<b>A1088-16</b>	Alimentador Lateral Izquierdo y Derecho	