





IP68 485 gr.

16. Blanco



Longitud: 1000

Unidades: mm



Dot-Free es una tira flexible continua que, gracias a su difusor opalino, logra un efecto de luz uniforme generando líneas continuas de luz sin observar el brillo del LED.

El grado de protección IP68 nos permite utilizarla en instalaciones aún bajo el agua, con posibilidad de corte cada 55mm. La longitud máxima para suministro es de 20 metros. Para longitudes mayores a 10m se debe alimentar por ambos lados para lograr un efecto luminoso homogéneo a lo largo de la tira debido a la caída de tensión

Se debe tener cuidado de flexionar la tira únicamente por el eje de emisión de luz y nunca con un diámetro menor a 300mm.

Nota: En caso de requerir cortar la tira se deberá realizar únicamente por personal de Italli, si alguien ajeno a Italli realiza algún corte se podría causar daños en la tira y se perderá la garantía.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	12 W/m
Voltaje	24 VCD

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS
















Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	80
Apertura	110°
Flujo luminoso	427 lm/m

Accesorios

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones (mm)	Peso (gr)
A0009-16	Alimentador Derecha			223 gr.
A000G-16	Alimentador Izquierda			223 gr.
A000J-16	Conector posterior Derecha			220 gr.
A000K-16	Conector posterior Izquierda			220 gr.
A000N-16	Conector lateral Derecha			220 gr.
A000Q-16	Conector lateral Izquierda			220 gr.
A000F-16	Tapa Final			53 gr.

Nota: Para tramos mayores a 10,000mm se tendrá que colocar alimentador en ambos extremos y también alimentar la tira por ambos para evitar la caída de tensión, se utilizará el conector derecho en un extremo y el izquierdo en el otro.

Accesorios

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones (mm)		Peso (gr)
A0021-15	Perfil Plástico				92 gr.
A0024-15	Perfil Plástico				184 gr.
A0011-25	Perfil Aluminio				255 gr.
A0014-25	Perfil Aluminio				510 gr.
A000A-25	Grapa				10 gr.