




Accesorio para la conexión de cables de uso rudo de 2 o 3 hilos, conector para cables de uno hasta 5 cables.

PARÁMETROS

Polos	3
Diámetro de cable (mm)	D 7.5 - 9.5
Tipo	Caja de conexión

IP67

15. Indefinido



Unidades: mm




Accesorio para la conexión de cables de uso rudo de 2 o 3 hilos, conector para cables de uno hasta 5 cables.

PARÁMETROS

Polos	2
Diámetro de cable (mm)	D 5.8 - 6.9
Tipo	Conector recto hembra

IP68

15. Indefinido



Unidades: mm




Accesorio para la conexión de cables de uso rudo de 2 o 3 hilos, conector para cables de uno hasta 5 cables.

PARÁMETROS

Polos	2
Diámetro de cable (mm)	D 5.8 - 6.9
Tipo	Conector recto macho

IP68

15. Indefinido



Unidades: mm




Accesorio para la conexión de cables de uso rudo de 2 o 3 hilos, conector para cables de uno hasta 5 cables.

PARÁMETROS

Polos	4
Diámetro de cable (mm)	D 7 - 13.5
Tipo	Conector recto macho

IP68

15. Indefinido



Unidades: mm




Accesorio para la conexión de cables de uso rudo de 2 o 3 hilos, conector para cables de uno hasta 5 cables.

PARÁMETROS

Polos	4
Diámetro de cable (mm)	D 7 - 13.5
Tipo	Conector recto hembra

IP68

15. Indefinido



Unidades: mm